

Stallklima-Vorteile

- · Hitzestress vermeiden
- · weniger Luftfeuchtigkeit
- · weniger Bodenfeuchtigkeit
- · Zuluft schnell und gleichmäßig verteilen
- · geringeres Infektionsrisiko
- weniger Fliegen
- trocknen des leeren Stalls bei höchster Drehzahl
- Ammoniak-Verminderung und frischere Luft
- im Winter Heizkosten senken in hohen Ställen

Vorteile dieses Ventilatortyps

- Langsamläufer: sehr leise und geringe Stromkosten
- gleichmäßige Luftumwälzung auf der ganzen Fläche
- angenehme Luftbewegung durch große Flügelflächen
- 2 Flügelformen: hohe Wurfweite / breiter Luftkegel
- Teilbereiche sind gezielt schalt- und regelbar
- Industriequalität: Vollmetall, dauerbetriebstauglich
- Spritzwasser- und Staubschutz IP54 (TÜV-Hannover)
- Edelstahlkugellager
- · Sicherheits-Stahlseil
- einfache und flexibele Installation
- sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis

Typenreihe

03.222 Bauhöhe 69 cm, Flügelform gerade

03.223 Bauhöhe 69 cm, Flügelform gebogen

03.224 Bauhöhe 44 cm, Flügelform gerade

03.225 Bauhöhe 44 cm, Flügelform gebogen



03.222



03.223



Technik

Тур	03.222	03.223	03.224	03.225
Farbe	weiß			
Spannung	230 V, 50 Hz			
Leistungsaufnahme	75 W			
Max. Strom	0,35 A			
Drehzahl	300 U/min			
Luftumwälzung	15.000 m ³ /h			
Flügelform	gerade	gebogen	gerade	gebogen
Schalldruckpegel 1m	52 dB(A)			
Gewicht	9,5 kg			
Durchmesser	142 cm			
Bauhöhe	69 cm	69 cm	44 cm	44 cm
Schutzart	IP54 Spritzwasserschutz und Staubschutz			
Prüfzeichen	CE			

Zubehör

- Stufenlose Drehzahlregler
- Trafo-Drehzahlregler
- Intervallschalter



Fenne KG

Oppendorfer Str. 37 D-32351 Stemwede Tel. (0 57 73) 14 36 Fax (0 57 73) 14 00 www.fenne-kg.de info@fenne-kg.de